

## VR08 C BMAD 220

Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

Su diseño estilizado y su gran capacidad lo hacen el enfriador ideal para cualquier espacio.



### CARACTERÍSTICAS



## CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



#### **CONDENSADOR ESTATICO**

Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



#### **PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA**

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



#### **ILUMINACIÓN LEDS**

Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



## ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.




#### PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA


Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

# VR08 C BMAD 220



#### **VISTA SUPERIOR**





**VISTA FRONTAL** 

**VISTA LATERAL** 

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas	Alto: Ancho: Prof:	1830 mm 485 mm 610 mm
Dimensiones Interiores	Alto: Ancho: Prof:	1346 mm 404 mm 422 mm
Peso	Neto: Con empaque:	74.0 kg 78.8 kg
Volumen		229.5 lts
Capacidad de Contenedor	20': 40': 53':	32 68 100
No. Puertas	1	
No. Parrillas	4	
Capacidad Botellas 600 ml	Total: Frente: Fondo:	100 5 5
Capacidad Latas 355ml	Total:	200

#### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Refrigerante R134a (kg)	0.150
Compresor (hp)	1/6
Evaporador	Dinámico
Rango Temperatura	0°C a 7°C

#### SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	1.1
Voltaje (V)	220
Frecuencia (Hz)	60
lluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	2000
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P





#### **IMBERA PERÚ**

Jr. Juno 121 Urb. La Campiña , Chorrillos Lima, Perú T. +51 (1) 7178463 M. +51 962 943286 +51 962 943250

www.imberacooling.com

Sistema Bajo Mantenimiento Alto Desempeño (BMAD). Dimensiones presentadas al milímetro más cercano. Sujeto a cambio sin previo aviso.